


Internet Explorer (Windows版)


クライアント証明書を登録する

クライアント証明書を、Internet Explorerに登録する方法を説明します。

- 1 システム管理者から、クライアント証明書と、クライアント証明書のパスワードを入手する
 - 1 セキュアアクセス(cybozu.com)のクライアント証明書の場合：
システム管理者がクライアント証明書のダウンロードを許可している場合は、ユーザー自身でクライアント証明書とパスワードを入手できます。
入手する手順は、[セキュアアクセスを利用している場合](#)のSTEP1とSTEP2を確認してください。
- 2 クライアント証明書「(ユーザーのログイン名).pfx」をダブルクリックする
この手順の後に、セキュリティの警告画面が表示される場合があります。[はい]をクリックし、引き続きクライアント証明書を登録します。
- 3 保存場所に「現在のユーザー」を選択し、[次へ]をクリックする




- 4 [ファイル名]の欄に、登録するクライアント証明書が表示されていることを確認し、[次へ]をクリックする
- 表示されているクライアント証明書を変更する場合は、[参照]をクリックしてクライアント証明書を選択します。



1 登録するクライアント証明書が表示されていることを確認


2 クリック

- 5 [パスワード]の欄に、クライアント証明書のパスワードを入力し、[次へ]をクリックする
クライアント証明書のパスワードは、システム管理者にお問い合わせください。
必ず「すべての拡張プロパティを含める」を選択してください。




- 1 クライアント証明書のパスワードを入力
- 2 選択
- 3 クリック

6 「証明書の種類に基づいて、自動的に証明書ストアを選択する」を選択し、[次へ]をクリックする



- 1 「証明書の種類に基づいて、自動的に証明書ストアを選択する」を選択
- 2 クリック

7 [完了]をクリックする



セキュリティの警告が表示される場合があります。[はい]をクリックします。

8 [OK]をクリックする

これで、クライアント証明書の登録は終了です。

クライアント証明書を差し替える


使用しているクライアント証明書を新しいものに差し替えます。

- 1 システム管理者から、新しいクライアント証明書と、クライアント証明書のパスワードを入手する
- 2 古いクライアント証明書を削除する
[クライアント証明書を削除する](#)
- 3 新しいクライアント証明書を登録する
[クライアント証明書を登録する](#)

クライアント証明書を削除する


クライアント証明書を削除します。

- 1 Webブラウザのメニューバーから、[ツール] > [インターネットオプション]を選択する
メニューバーが表示されていない場合は次のどちらかの方法で表示します。
 - Webブラウザをアクティブに(最前面に表示)している状態で[Alt]キーを押す
 - ヘッダー部分を右クリックし、「メニューバー」を選択して、メニューを表示する
- 2 「コンテンツ」タブをクリックし、[証明書]をクリックする



1 クリック **2** クリック

- 3 「個人」タブをクリックし、削除する証明書を選択して、[削除]をクリックする



- 4 [はい]をクリックする
これで、クライアント証明書の削除は終了です。